

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ(บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชอຍบ้านนายพรมมา ประจวบสุขถึง ลำห้วยทราย สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร ลงใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๗,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก บ้านนายปราโมทย์ ถึง หน้าบริษัทไลฟ์กรุ๊ป สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร ลงใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๘,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดชุมชนธรรมสถานทีก่อสร้าง บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๗,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหิน สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ลงใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕.	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชัยมงคล ถึง บ้านหนองท่ม สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๕ ตาราง เมตร ลงใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	๒,๗๖๖,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากกรมการประจวบสมุทรสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
๖.	<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกสายจากนานางริม พิมพิสัยห์ บ้านนาชุมแสง ถึงทางเชื่อมบ้านกุดน้ำใส สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบาย น้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	๒๘๑,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากกรมการประจวบสมุทรสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
๗.	<p>โครงการปรับปรุงถนนดินยกรระดับสู่แหล่งเกษตรสายจากนานางรัชนี ถึงนานายก มด นวลปิด สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ลงดินยกรระดับ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร โดยลงท่อ ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน รวมเป็นจำนวน ๑๒ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย</p>	๑๕๗,๙๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากกรมการประจวบสมุทรสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
๘.	<p>โครงการปรับปรุงถนนดินยกรระดับสู่แหล่งเกษตรสายจากนานางรัชนีถึงนางพญา สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ลงดินยกรระดับ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปาก</p>	๘๐,๓๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากกรมการประจวบสมุทรสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>

	<p>สิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด <math>\varnothing 0.4 \times 1.0</math> เมตร โดยลงท่อ ๒ จุด จุดละ ๗ ทอน รวมเป็นจำนวน ๑๔ ทอน</p>	<p>๑๙๘,๔๐๐</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
<p>๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกสายจากไร่นายิวมาน บัวทอง ถึง ถนนเส้นนาชุมแสง-หนองทุ่ม สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๓๖๔,๐๐๐</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>
<p>๑๐. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประวิทย์ ปากเมวย ถึง บ้านนาย ไพบุลย์ พิมพ์ศักดิ์ สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน โดยตัดพื้นที่ คสล.เดิม แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด <math>\varnothing 0.4 \times 1.0</math> เมตร จำนวน ๒๐๙ ทอน บ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง ภายนอก <math>0.8 \times 0.8</math> เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กจำนวน ๙ บ่อ ฝาบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมเทพื้น คสล.กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๒๖๕,๕๐๐</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>
<p>๑๑. โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลแบบท่อถึงสูง สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองชุมพุก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อถึงสูง ๑๒.๐๐ เมตร ฐานขนาด กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร ถึงไฟเบอร์ ๔ ถึงขนาดบรรจุ ถึงละ ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย</p>	<p>๓๕๐,๐๐๐</p>	<p>โครงการวางท่อลอดคั่นทางถนนข้ามลำห้วยแสง พร้อมก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด</p>	
<p>๑๒.</p>			

๑๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงหินคลุกจากนานางดำไปตามคันคลองลำปาเป่า บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด	๑๔๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรมการประจํากรมการปกครองส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๔.	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองยางเลน ม.๓ ตำบลนาชุมแสง - ตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้หลักทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด	๕๗๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรมการประจํากรมการปกครองส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๕.	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนางสำลี ศรีสุทอ ถึงทางหลวงชนบท ขก. ๒๐๕ บ้านกุดน้ำใส ม.๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด	๔๑๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรมการประจํากรมการปกครองส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๖.	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายกุหลาบ มาสนา ถึง บ้านนางสมบัติ อุทธิ บ้านหัวฝาย หมู่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้หลักทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด	๔๕๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรมการประจํากรมการปกครองส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๗.	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางจอย ถึง สามแยกนาวยหวัง มาตย์วิเศษ บ้านหนองขาม หมู่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้หลักทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด	๔๕๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรมการประจํากรมการปกครองส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๘.	ปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงหินคลุกระหว่างนานางปั่น พิมพ์สิทธิ์ ถึง ลำห้วยยาง บ้านบุ่งแสง หมู่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด	๑๕๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรมการประจํากรมการปกครองส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑๙.	ก่อสร้างถนน คสล.จากหนองชุมพุก ถึง คำหญ้าไทร บ้านหนองชุมพุก หมู่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด	๕๗๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒๐.	ปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงหินคลุก จากถนนโยธาส ถึง นานายสำราญ บ้านโนนรัง หมู่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ดินถมทางตอนกลางหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด	๑๒๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒๑.	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางข้าม บ้านนาชุมแสง หมู่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางข้ามระหว่างบ้าน ร.ต.สมพร ถึง บ้านนายสมภพ (ช่วงที่ ๒ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒๒.	ปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงหินคลุก เส้นบ้านชัยมงคล ถึง บ้านหนองย่านแล่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒๔.	ปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงหินคลุก เส้นบ้านไร่รายแค้ว เทาดี ถึงนา นายถาวร บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสง กำหนด	๑๖๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒๕.	ปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงหินคลุกคู่แหล่งเกษตร จากบ้านนายประสาน นาลำแดง ถึงลำห้วยทราย บ้านนาชุมแสง หมู่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตอนท้าย ยาว ๔๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาชุมแสงกำหนด	๔๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
-----	--	--------	--

ผู้รับรองข้อมูล



(ลงชื่อ) .....

(นางวิยะดา สอนวงษ์)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง